

# EORTC QLQ C-30

Dr.Ferruh Zorlu



## EORTC QLQ-C30 (version 3.0)

Siz ve sağlığınız hakkında bazı şeylerle ilgileniyoruz. Lütfen soruların tamamını size uygun gelen rakamı daire içine alarak yanıtlayınız. Soruların “doğru” veya “yanlış” yanıtları yoktur. Verdiğiniz yanıtlar kesinlikle gizli kalacaktır.

Lütfen ad ve soyadınızın başharflerini yazınız:

Doğum gününüz (Gün, Ay, Yıl):

Bugünkü tarih (Gün, Ay, Yıl):

31			

	Hiç	Biraz	Oldukça	Çok
	1	2	3	4
1. Ağır bir alışveriş torbası veya valiz taşımak gibi zorlu hareketler yaparken güçlük çeker misiniz?				
2. <u>Uzun</u> bir yürüyüş yaparken herhangi bir zorluk çeker misiniz?	1	2	3	4
3. Evin dışında <u>kısa</u> bir yürüyüş yaparken zorlanır mısınız?	1	2	3	4
4. Günün büyük bir kısmını oturarak veya yatarak geçirmeye ihtiyacınız oluyor mu?	1	2	3	4
5. Yemek yerken, giyinirken, yıkandığınızda ve tuvaleti kullanırken yardıma ihtiyacınız oluyor mu?	1	2	3	4

## **Geçtiğimiz hafta zarfında:**

**Hiç      Biraz      Oldukça      Çok**

- |  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| 6. İşinizi veya günlük aktivitelerinizi yapmaktan sizi alıkoyan herhangi bir engel var mıydı?                | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. Boş zaman aktivitelerinizi sürdürmekten veya hobilerinizle uğraşmaktan sizi alıkoyan bir engel var mıydı? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Nefes darlığı çektiniz mi?  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Ağrınız oldu mu?  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Dinlenme ihtiyacınız oldu mu?  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. Uyumakta zorluk çektiniz mi?   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. Kendinizi güçsüz hissettiniz mi?   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. İştahınız azaldı mı?   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. Bulantınız oldu mu?  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. Kustunuz mu?   | 1 | 2 | 3 | 4 |

## Geçtiğimiz hafta zarfında:

Hiç Biraz Oldukça Çok

- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 16. Kabız oldunuz mu?   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. İshal oldunuz mu?   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. Yorulduğunuz mu?  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. Ağrılarınız günlük aktivitelerinizi etkiledi mi?  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. Televizyon seyretmek veya gazete okumak gibi aktiviteleri yaparken dikkatinizi toplamakta zorluk çektiniz mi? | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. Gerginlik hissettiniz mi?   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. Endişelendiniz mi?  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. Kendinizi kızgın hissettiniz mi?  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. Bunalıma girdiniz mi?   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. Bazı şeyleri hatırlamakta zorluk çektiniz mi?   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. Fiziksel durumunuz veya tıbbi tedaviniz <u>aile</u> yaşantınıza engel oluşturdu mu?                           | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. Fiziksel durumunuz veya tıbbi tedaviniz <u>sosyal</u> aktivitelerinize engel oluşturdu mu?                    | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28. Fiziksel durumunuz veya tedaviniz maddi zorluğa düşmenize yol açtı mı?  | 1 | 2 | 3 | 4 |

**Aşağıdaki sorular için 1 ila 7 arasındaki size en uygun rakamı daire içine alınız**

29. Geçen haftaki sağlığını genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?

1

2

3

4

5

6

7

Çok kötü

Mükemmel

30. Geçen haftaki hayat kalitenizi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?

1

2

3

4

5

6

7

Çok kötü

Mükemmel

**Table 1: Scoring the QLQ-C30 version 3.0**

	Scale	Number of items	Item range*	Version 3.0 Item numbers	Function scales
<b>Global health status / QoL</b>					
Global health status/QoL (revised) <sup>†</sup>	QL2	2	6	29, 30	
<b>Functional scales</b>					
Physical functioning (revised) <sup>†</sup>	PF2	5	3	1 to 5	F
Role functioning (revised) <sup>†</sup>	RF2	2	3	6, 7	F
Emotional functioning	EF	4	3	21 to 24	F
Cognitive functioning	CF	2	3	20, 25	F
Social functioning	SF	2	3	26, 27	F
<b>Symptom scales / items</b>					
Fatigue	FA	3	3	10, 12, 18	
Nausea and vomiting	NV	2	3	14, 15	
Pain	PA	2	3	9, 19	
Dyspnoea	DY	1	3	8	
Insomnia	SL	1	3	11	
Appetite loss	AP	1	3	13	
Constipation	CO	1	3	16	
Diarrhoea	DI	1	3	17	
Financial difficulties	FI	1	3	28	

\* Item range is the difference between the possible maximum and the minimum response to individual items; most items take values from 1 to 4, giving range = 3.

† (revised) scales are those that have been changed since version 1.0, and their short names are indicated in this manual by a suffix “2” – for example, PF2.

## **Technical Summary**

In practical terms, if items  $I_1, I_2, \dots, I_n$  are included in a scale, the procedure is as follows:

### **Raw score**

Calculate the raw score

$$RawScore = RS = (I_1 + I_2 + \dots + I_n)/n$$

### **Linear transformation**

Apply the linear transformation to 0-100 to obtain the score  $S$ ,

Functional scales: 
$$S = \left\{ 1 - \frac{(RS - 1)}{range} \right\} \times 100$$

Symptom scales / items: 
$$S = \left\{ (RS - 1)/range \right\} \times 100$$

Global health status / QoL: 
$$S = \left\{ (RS - 1)/range \right\} \times 100$$

*Range* is the difference between the maximum possible value of  $RS$  and the minimum possible value. The QLQ-C30 has been designed so that all items in any scale take the same range of values. Therefore, the range of  $RS$  equals the range of the item values. Most items are scored 1 to 4, giving  $range = 3$ . The exceptions are the items contributing to the global health status / QoL, which are 7-point questions with  $range = 6$ , and the initial yes/no items on the earlier versions of the QLQ-C30 which have  $range = 1$ .

**Examples:**

Emotional functioning

$$\text{RawScore} = (Q_{21} + Q_{22} + Q_{23} + Q_{24})/4$$

$$\text{EF Score} = \{1 - (RawScore - 1)/3\} \times 100$$

Fatigue

$$\text{RawScore} = (Q_{10} + Q_{12} + Q_{18})/3$$

$$\text{FA Score} = \{(RawScore - 1)/3\} \times 100$$

# Eksik Veri

Example:

*Emotional functioning if  
 $Q_{23}$  is missing  
(3 items not missing)*

$$\text{RawScore} = (Q_{21} + Q_{22} + Q_{24})/3$$

$$\text{EF Score} = \left\{ 1 - \left( \frac{\text{RawScore} - 1}{3} \right) \right\} \times 100$$

**Konuya ilgili verilerin en az yarıdan fazlası cevaplanması gereklidir**

# Total QoL skoru hesaplama

## soru 29+30

Toplam	Skor
2	0
3	8,33
4	16,67
5	25,00
6	33,33
7	41,67
8	50,00
9	58,33
10	66,67
11	75,00
12	83,33
13	91,67
14	100,00

# Fiziksel işlev skoru hesaplama

## soru 1+2+3+4+5

Toplam	Skor
5	100
6	93,33
7	86,67
8	80,00
9	73,33
10	66,67
11	60,00
12	53,33
13	46,67
14	40,00
15	33,33
16	26,67
17	20,00
18	13,33
19	6,67
20	0

# Duygusal işlev skoru hesaplama

## soru 21+22+23+24

Toplam	Skor
4	100
5	91,67
6	83,33
7	75,00
8	66,67
9	58,33
10	50,00
11	41,67
12	33,33
13	25,00
14	16,67
15	8,33
16	0

**Genel işlev skoru hesaplama soru 6+7**  
**Zihinsel işlev skoru hesaplama soru 20+25**  
**Sosyal işlev skoru hesaplama soru 26+27**

Toplam	Skor
2	100
3	83,33
4	66,67
5	50,00
6	33,33
7	16,67
8	0

**Ağrı skoru hesaplama soru 9+19**

**Bulantı kusma skoru hesaplama soru 14+15**

Toplam	Skor
2	0
3	16,67
4	33,33
5	50,00
6	66,67
7	83,33
8	100

# Halsizlik skoru hesaplama soru

**10+12+18**

Toplam	Skor
3	0
4	11,11
5	22,22
6	33,33
7	44,44
8	55,56
9	66,67
10	77,78
11	88,89
12	100

**Dispne** skoru hesaplama soru 8

**Uykusuzluk** skoru hesaplama soru 11

**İştah kaybı** skoru hesaplama soru 13

**Kabızlık** skoru hesaplama soru 16

**İshal** skoru hesaplama soru 17

**Maddi zorluk** skoru hesaplama soru 28

Toplam	Skor
1	0
2	33,33
3	66,67
4	100