

Prematür Ejakülasyon

Klinik ve Tanı

Dr. Levent Peşkirciođlu



Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Prematür Ejakülasyon (PE)

- Erken ejakülasyon
- Hızlı ejakülasyon

Erkek cinsel disfonksiyonu

- Ejakülasyon sorunları (%30)
- Eretil disfonksiyon (%12)
- Cinsel istek azalması

Tanım

- **“Vajinal penetrasyondan önce veya çok kısa bir süre içinde, istenenden erken oluşarak partnerlerin biri veya her ikisini birden rahatsız eden ejakülasyon”**

AUA 2004 Guidelines

PE

- Adölesan ve genç erkeklerde daha sık
- 18-59 yaş arası erkeklerde %30 (A.B.D)
(aynı yaş grubunda ED, % 12)
- Yaşam boyu (primer) *nörobiyolojik*
- Edinilmiş (sekonder) *prostatit, üretrit, ilaçlar, endokrin, stres*

Tanı

□ Süre???

- Kişisel tahmin
- Kronometre
- İkisinin kombinasyonu + ölçütler (ejakülasyon kontrolü, tatmin, kişisel stres)

İntravajinal ejakülatuar latens süresi (İVELT)

- Penetrasyon ile ejakülasyon arasında geçen süre
- (PELT, AELT, OELT ?..)

Ortalama=7-14 dak

<2 dak, anlamlı

<1 dak. Kesin PE

1-1,5 dak. Olası PE

Hasta Deęerlendirme

- ED'den ayırt edilmeli (ED varsa önce ED tedavi edilmeli)
- Detaylı öykü !!!
 - *PE tanısı sadece cinsel öykü ile konabilir.*
- Laboratuvar ve testler gereksiz
- Anksiyete
(sempatetik aktivasyon erken emisyonaya yol açar)
- Nadir etyolojik faktörler
 - Penis cildi hipersensitivitesi, prostatit, üretrit
- Hipertiroidizm
 - Hipertiroidizm %50 PE
 - Cihan A, J Urol 2009, tedavi ile IVELT de düzelme
- Herediter faktörler

ED & PE

- ED varsa önce ED tedavi edilmeli
- PE olan erkekler %33 false + ED tanısı alıyor *Mc Mahon J Sex Med 2009*

PE-Fizik muayene

- Kronik sistemik ve endokrinolojik hastalıklar
- Testis ve penis
- Jinekomasti
- Kas gücü
- Sakral refleks ve diğer refleksler

Prematür Ejakülasyon

Klinik ve Tanı

Dr. Levent Peşkirciođlu



Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı, Ankara